

6. Modelos Alta Presión.

Ref. catálogo	Código	Características
08110026	35300200	Para NITRÓGENO, para presión de entrada P1 = 200 bar y máxima presión de salida P2 = 200 bar con sistema de émbolo 2 manómetros 315 bar/Psi



7. Rotámetros.

Ref. catálogo	Código	Características
08110027	35700525	Rotámetro, ARGÓN-CO ₂ . Entrada rosca M 10 x 1, salida para manguera 8 mm, presión 2,5 bar
08110028	35700535	Rotámetro, ARGÓN-CO ₂ . Entrada y salida 1/4" GAS para manguera 8 mm Presión de utilización atmosférica



8. Válvula Economizadora.

Ref. catálogo	Código	Características
08110029	35500000	Válvula economizadora ECONOGALA (para Argón - CO ₂ - Mezcla)



9. Manómetros.

Ref. catálogo	Código	Características
08110030	31516033	Manómetro de 63 mm Ø de 2,5 bar/Psi Rosca 1/4" GAS
08110031	30416024	Manómetro de 63 mm Ø de 16 bar/Psi Rosca 1/4" GAS
08110032	31516034	Manómetro de 63 mm Ø de 40 bar/Psi Rosca 1/4" GAS
08110033	30416025	Manómetro de 63 mm Ø de 315 bar/Psi Rosca 1/4" GAS
08110034	35716054	Manómetro de 63 mm Ø de 34 l/min Rosca 1/4" GAS
08110035	30416034	Manómetro de 63 mm Ø de 400 bar/Psi Rosca 1/4" GAS



SOLDADURA AEROBUTÁNICA

1. Conjuntos Butano-Propano.

Ref. catálogo	Código	Denominación	Características
08120001	15000030	Conjunto fontanero, pintor y "Bricolaje" Nº 1	Soldador incorporable a botella con boquilla Nº 4. Para botellas azules, rojas, verdes y amarillas.



Ref. catálogo	Código	Denominación	Características
08120002	14600203	Conjunto instalador y electricista, Nº 2	Mango con economizador. Lanza larga. Boquillas Nº 5,6 y 7. Lira de tubo sin blindar, 6 x 12 (2,50 m).



08/ SOLDADURA

SOLDADURA AEROBUTÁNICA / GRUPOS AUTÓNOMOS DE SOLDADURA Y CORTE



Ref. catálogo	Código	Denominación	Características
08120003	14600106	Conjunto calefactor fontanero, Nº 3	Mango sin economizador. Lanza corta. Boquillas Nº 4,5 y 6. Lira de tubo sin blindar, 6 x 12 (1,50 m).



Ref. catálogo	Código	Denominación	Características
08120004	14600602	Conjunto calefactor fontanero, Nº 4	Soplete para botella a distancia. Grifo de escape libre. Lira de tubo sin blindar, 6 x 12 (1,50 m).



Ref. catálogo	Código	Denominación	Características
08120005	14600510	PROFESIONAL 2000	Mango con economizador. Lanza de llama envolvente Nº 1. Lanza de llama envolvente Nº 2. Lira de tubo sin blindar, 6 x 12 (2,50 m).



Ref. catálogo	Código	Denominación
08120006	14400250	Conjunto Gala SG-2001/P con lira y grifo escape libre

2. Sopletes Aerobutánicos, Lanzas y Boquillas.

MANGO SOLDADURA



Ref. catálogo	Código	Denominación
08120007	14600230	Mango soldadura fuerte con economizador
08120008	14600130	Mango soldadura fuerte sin economizador



LANZA



Ref. catálogo	Código	Denominación
08120009	14600330	Lanza corta para soplete soldadura fuerte
08120010	14600430	Lanza larga para soplete soldadura fuerte



BOQUILLAS

Ref. catálogo	Código	Denominación
08120011	14600530	Boquilla Nº 0 de 15 mm, consumo 75 g/h
08120012	14600531	Boquilla Nº 1 de 15 mm, consumo 20 g/h
08120013	14600532	Boquilla Nº 2 de 15 mm, consumo 40 g/h
08120014	14600533	Boquilla Nº 3 de 15 mm, consumo 75 g/h
08120015	14600534	Boquilla Nº 4 de 19 mm, consumo 260 g/h
08120016	14600535	Boquilla Nº 5 de 25 mm, consumo 650 g/h
08120017	14600536	Boquilla Nº 6 de 29 mm, consumo 1200 g/h
08120018	14600537	Boquilla Nº 7 de 32 mm, consumo 2000 g/h
08120019	14600538	Boquilla Nº 8 de 42 mm, consumo 4100 g/h



GRIFO DE ESCAPE

Ref. catálogo	Código	Denominación
08120020	73200000	Grifo de escape libre con tuerca y racor de salida
08120021	73200203	Grifo de escape libre sin tuerca ni racor



LANZA DE LLAMA ENVOLVENTE

Ref. catálogo	Código	Denominación
08120022	73400013	Lanza de llama envolvente Nº 1 de 14 mm, consumo 150 g/h
08120023	73400023	Lanza de llama envolvente Nº 2 de 19 mm, consumo 273 g/h
08120024	73400033	Lanza de llama envolvente Nº 3 de 25 mm, consumo 880 g/h
08120025	73400043	Lanza de llama envolvente Nº 4 de 29 mm, consumo 1185 g/h



LIRA TUBO

Ref. catálogo	Código	Denominación
08120026	72500335	Lira tubo sin blindar, 6 x 12 (1,50 m)
08120027	72500330	Lira tubo sin blindar, 6 x 12 (2,50 m)
08120028	72500235	Lira tubo "blindada", 8 x 14 (1,50 m)
08120029	72500230	Lira tubo "blindada" 8 x 14 (2,50 m)
08120030	72500135	Lira tubo "blindada" 5 x 10 (1,50 m)
08120031	72500130	Lira tubo "blindada" 5 x 10 (2,50 m)

SIN BLINDAR



BLINDADA



GRUPOS AUTÓNOMOS DE SOLDADURA Y CORTE

1. Grupos Autónomos Portátiles.

MINI GALA

Ref. catálogo	Código	Características
08130001	78000250	Con botella oxígeno MiniTop y botella butano 0,5 kg Soplete microllama, armazón de seguridad, 2 m de manguera, cruceta con boquillas.
08130002	78000300	Con botella oxígeno MiniTop y botella butano 0,5 kg Soplete microllama orientable, armazón de seguridad, 2 m de manguera, cruceta con boquillas.



GAP-OA

Ref. catálogo	Código	Características
08130003	78000015	Con dos botellas MiniTop (oxi-acetileno), soplete Minor, carro, válvulas de seguridad, 3 m de manguera, cruceta boquillas.

