

ACCESORIOS

1. Boquillas.

De Engrase



Ref. catálogo	Código	Denominación
16110001	124 011	Boq. de engrase zerk. Cóncava. Engrasad. DIN 3402
16110002	123 011	Boq. de engrase punta. Engrasadores "lub" DIN 3405
16110003	123 001	Boq. de engrase punta gigante
16110004	126 200	Boq. punta caucho. Para orificios de lubricación
16110005	126 500	Boq. de engrase punta fina. Accesos difíciles
16110006	126 400	Unión giratoria 90° MH 1/8". Utilizar con flexible
16110007	126 000	Boq. de engrase cardan profesional
16110008	126 100	Conector rápido m. para boq. Hidráulica Ø 15 mm
16110009	128 500	Conector rápido h. para boq. Hidráulica Ø 18 mm
16110010	128 501	Conector rápido m. para boq. Hidráulica Ø 18 mm

Hidráulicas para Engrase Profesional

- Para conexión rápida de bombas neumáticas o manuales a engrasadores hidráulicos.
- Cabeza, junta de contacto y tres grapas en acero endurecido.
- Presión de servicio máx.: 500 bar.



Ref. catálogo	Código	Denominación
16110011	BH-105	Boq. Hidráulica profesional, Ø 18 mm X l. 43 mm
16110012	BH-100	Boq. Hidráulica profesional con válvula Ø 15 mm
16110013	BH-101	Boq. Hidráulica 4 grapas, Ø 15 mm X l 37 mm
16110014	BH-102	Boq. Hidráulica 4 grapas, con válvula Ø 15 mm

2. Acoplamiento Flexibles.

Doble Trenza Acero (Ø 16 mm)

- Acoplamiento de alta resistencia.
- Presión de trabajo máx.: 500 bar.
- Presión mín. de rotura: 1.650 bar.
- Para engrase a alta presión con bomba neumática, pistola automática o bomba manual.



Ref. catálogo	Código	Denominación
16110015	FH-290	Acoplamiento flexible c/ boq. 4 Grapas-válvula
16110016	FH-340	Acoplamiento flexible c/ boq. 4 Grapas-válvula
16110017	FH-400	Acoplamiento flexible c/ boq. 4 Grapas-válvula
16110018	FH-500	Acoplamiento flexible c/ boq. 4 Grapas-válvula
16110019	FH-2000	Acoplamiento flexible c/ boq. 4 Grapas-válvula

3. Aceiteras.

Industriales de alta presión TOP

Ref. catálogo	Código	Denominación
16110020	A	Aceitera industrial. Capacidad 350 c.c. Presión: 40 Bar
16110021	B	Aceitera industrial. Capacidad 500 c.c. Presión: 40 Bar
16110022	C	Aceitera industrial. Capacidad 600 c.c. Presión: 40 Bar
16110023	D	Aceitera industrial. Capacidad 750 c.c. Presión: 40 Bar

Robusta construcción metálica / Cuerpo de bomba en fundición con mecanismo de alta presión (40 bar) / Doble válvula y filtro.



Estándar de Botón

Ref. catálogo	Código	Capacidad
16110024	AF-7250	250 c.c.
16110025	AF-7350	350 c.c.
16110026	AF-7750	750 c.c.



4. Grifo para descargar Bidones.

Ref. catálogo	Código	Denominación
16110027	GBD-1	Grifo para descarga de bidones. M 3/4" G

Para fijación en bidones de 60 ó 205 l colocados en posición horizontal / Rosca M 3/4" G. / Cierre automático / Posibilidad de incorporar candado.



5. Contadores y Boquereles.


Contador Volumétrico Analógico de Gasoil

Ref. catálogo	Código	Descripción
16110028	PF-61	Salida Vertical
16110029	PF-62	Salida Horizontal

Para uso en circuitos con bombas de trasvase eléctricas equipadas de bypass y bombas manuales.



Boquerel Manual Metálico



Ref. catálogo	Código	Descripción
16110030	BOF-1	80l/min, con unión giratoria h 1" y conexión D20 mm

Boquerel Automático



Ref. catálogo	Código	Descripción
16110031	BOFG-2	60l/min con unión giratoria h 1" y conexión D20 mm

6. Embudos.

Plástico con Extensión Flexible



Ref. catálogo	Código	Descripción
16110032	E-1	Embudo con filtro y extensión flexible, Ø 190 mm 2 L.
16110033	E-2	Embudo con filtro y extensión flexible, Ø 230 mm 3,5 L.
16110034	F-1	Extensión flexible pequeña, para E-1, M-1, M-2 y M-3
16110035	F-2	Extensión flexible grande, para E-2 y M-5

Permiten un vaciado rápido de aceites y otros fluidos, sin desbordamientos ni salpicaduras / Con tamiz y extensión flexible adaptable para accesos difíciles.

Plástico Industriales



Ref. catálogo	Código	Descripción
16110036	E-3/D	Embudo industrial, con filtro para gasoleo
16110037	E-3/L	Embudo industrial, con filtro para lubricantes
16110038	F-3	Extensión flexible grande, para E-3/D y E-3/L

Gran capacidad (5 l) y dimensiones 300 x 200 x 300 mm / Con filtro.

Metálicos

Ref. catálogo	Código	Descripción
16110039	EH-1	Embudo con diámetro 160 mm - Tubo recto
16110040	EH-2	Embudo con diámetro 200 mm - Tubo recto
16110041	EH-1/F	Embudo con diámetro 160 mm - Tubo recto + tubo flexible

Con empuñadura y filtro intercambiable / Para utilización con lubricantes y productos petrolíferos.



7. Medidores Graduados con Extensión Flexible.

Ref. catálogo	Código	Capacidad
16110042	MPF-1	1 L
16110043	MPF-2	2 L
16110044	MPF-3	3 L
16110045	MPF-5	5 L



8. Bidones.

De plástico con Cánula flexible

Ref. catálogo	Código	Capacidad	Medidas
16110046	BPF-1	5 L	265 x 140 x 245 mm
16110047	BPF-2	10 L	315 x 180 x 285 mm
16110048	BPF-3	20 L	350 x 195 x 400 mm

Homologados según la norma "un" obligatoria para el transporte de hidrocarburos.



Metálico

- Color verde con pintura de protección.
- Interior homologado según la norma "un" obligatoria para transporte de hidrocarburos.
- Nota: se sirve con boquilla rígida modelo BRP.

Ref. catálogo	Código	Capacidad	Medidas
16110049	BM-10	5 L	220 x 125 x 220 mm
16110050	BM-11	10 L	280 x 125 x 390 mm
16110051	BM-12	15 L	350 x 160 x 470 mm

